# Ficha técnica



Clave 1592

## 1. Descripción del producto:

Disco de diamante segmentado (DDVB)

 Dimensiones (in):
 4-1/2" x 0.080"x 7/8"

 Dimensiones (mm):
 115 x 2 x 22.2

 Máx. rpm:
 13,200

 No. de segmentos:
 9

80 m/s





D = 115 mm T = 2 mm H = 22.2 mm



Vel. Máxima:













## 1. Aplicación

- Para corte de mármol, loseta cerámica, acrílico, plástico y fibra de vidrio.
- Deja un excelente acabado en el mármol, puede usarse en seco o en húmedo.

## 2. Instrucciones de operación

- Utilice en una esmeriladora angular.
- Monte el disco respetando siempre el sentido de giro marcado con una flecha en el mismo y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

#### 3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro marcada en la etiqueta.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).
- · No utilice para operaciones de desbaste.
- · Nunca intente realizar cortes curvos.

# 4. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño, la mercancía no debe ser acentada
- Maneje los discos con precaución para prevenir golpes o caídas. Si un disco sufre fractura, desprendimiento de un segmento o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

# 5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

### 6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.