Ficha técnica



Clave 1490

1. Descripción del producto:

Disco de diamante con vástago (DDRCV)


 Dimensiones (in):
 1-1/2" x 0.080" x 1/4"

 Dimensiones (mm):
 40 x 2 x 6.4

 Especificación:
 DLM/RCV

 Máx. rpm:
 25,000

 Vel. Máxima:
 80 m/s

















1. Aplicación

- Para corte y desbaste de piedra, obsidiana, mármol, ónix, granito y cantera.
- Útil también para hacer ranuras y trabajos artísticos.

2. Instrucciones de operación

- Utilice en un taladro / mototool.
- Monte el disco y déjelo girar en vacío durante un minuto para verificar que no esté dañado.
- Uso en seco.
- Utilice una fuerza moderada, ya que el exceso de presión daña los diamantes.

3. Información de seguridad

- Siempre utilice guardas de seguridad.
- Nunca exceda la velocidad máxima de giro.
- Siempre utilice equipo de seguridad completo (guantes, protección auditiva, mascarilla y lentes de seguridad).

4. Manejo

• Maneje el disco con precaución para prevenir golpes o caídas. Si una disco sufre fractura, ruptura o tiene un daño evidente, no deberá ser montado.

5. Almacenamiento

• El disco debe almacenarse en condiciones libres de humedad, polvo y suciedad, de preferencia en su empaque original, sin estar expuesto por largos periodos a superficies calientes, frías o mojadas.

6. Unidades de empaque

Piezas por caja: 1 unidad.