Ficha técnica


Clave

1. Descripción del producto:

Rollo de Fibra

Dimensiones (in): 4-1/2" x 10.9 yd Dimensiones (mm): 115 x 10,000 Especificación: **MUY FINO MARRON** Grano: Muy Fino





TENAZIT®













1. Aplicación

- Para dar acabado a superficies planas e irregulares en acero,barniz, metales no ferrosos, plástico, pintura, madera, vidrio y acero inoxidable.
- Excelente para el esfumado de transparentes en el repintado automotriz.
- Alta flexibilidad, no se tapan y no se rompen.

2. Instrucciones de operación

- · Para uso manual.
- · Puede usarse en húmedo.

3. Manejo

- La inspección inicial debe hacerse en el empaque original. Si existe evidencia visible de daño en el producto, la mercancía no debe ser aceptada.
- Maneje la fibra con precaución para prevenir desgarres o ruptura del producto.



4. Almacenamiento

• Guarde la fibra de preferencia en su empaque original sobre una superficie plana a por lo menos 10 centímetros de altura del suelo, lejos de superficies húmedas, frías, calientes o de cualquier tipo de fluido, las condiciones ideales de almacenaje para estos productos son de 40 a 50 % de humedad relativa y una temperatura entre 15 y 29 °C.

Pintura

5. Unidades de empaque

• 1 pieza.